排污许可证执行报告

（季报）

排污许可证编号：91110112600062109J001Z

单位名称：北京圣永制药有限公司

报告时段：2025 年第 3 季

法定代表人（实际负责人）：邢鲁闽

技术负责人：李向阳

固定电话：01060524472

移动电话：18001312615

排污单位名称（盖章）

报告日期：2025 年 10 月 14 日

承诺书

北京市通州区生态环境局：

北京圣永制药有限公司承诺提交的排污许可证执行报告中各项内容和数据均真实、有效，并愿承担相应法律责任。我单位将自觉接受环境保护主管部门监管和社会公众监督，如提交的内容和数据与实际情况不符，将积极配合调查，并依法接受处罚。

特此承诺。

单位名称：北京圣永制药有限公司 （盖章）

法定代表人：[illegible] （签字）

日 期：2025.10.14

一、企业基本信息

（一）排污单位基本信息

排污单位基本信息

注 1：计量单位选择其它时，请在备注写明具体单位名称

记录内容	生产单元	名称	数量或内容	计量单位	备注
主要原料用量	SC001 固体制剂生产线	盐酸二甲双胍	11.5	t	
	SC002 液体制剂生产线	氯化钠	0.007758	t	
		氯化钾	0.0385	t	
		聚乙二醇 4000	3.073	t	
		碳酸氢钠	0.0879	t	
		硫酸钠	0.672	t	
	SC003 固体制剂生产线	聚乙二醇 3350	0	t	本季度未使用
		维生素 C	0	t	本季度未使用
主要辅料用量	SC001 固体制剂生产线	铝箔	0.736	t	
		肠溶性空心胶囊	2300	其它	单位：万粒
		PVC	4.439	t	
	SC002 液体制剂生产线	输液瓶	10.192	其它	单位：万个
		胶塞	10.192	其它	单位：万个
		易撕盖	10.192	其它	单位：万个

		活性炭	52	kg	
	SC003 固体制剂生产线	次氯酸钠（84 消毒液）	0	其它	1、单位：L；2、本季度未使用；3、此为清场消毒材料，不进入药品中。
		低密度聚乙烯包装袋	0	t	本季度未使用
		药用复合膜	0	t	本季度未使用
能源消耗	MF0075 简化管理气体燃料锅炉	天然气用量	13367	m^3	
		用电量	8000	KWh	锅炉房合计用电量
	MF0076 简化管理气体燃料锅炉	天然气用量	4922	m^3	
		用电量	/	KWh	未单独统计
	SC001 固体制剂生产线	蒸汽消耗量	/	MJ	不使用蒸汽
		用电量	171000	KWh	
	SC002 液体制剂生产线	蒸汽消耗量	269022	MJ	
		用电量	97000	KWh	
	SC003 固体制剂生产线	蒸汽消耗量	/	MJ	SC003 固体制剂生产线本季度未生产
		用电量	/	KWh	SC003 固体制剂生产线本季度未生产

	公共单元/	用电量	218011	KWh	
		天然气用量	10489	m^3	本季度食堂天然气用量。
		蒸汽消耗量	361765	MJ	
运行时间和生产负荷	MF0075 简化管理气体燃料锅炉	正常运行时间	395	h	
		非正常运行时间	0	h	
		停产时间	1813	h	
		生产负荷	21.88	%	
	MF0076 简化管理气体燃料锅炉	正常运行时间	177	h	
		非正常运行时间	0	h	
		停产时间	2031	h	
		生产负荷	21.88	%	
	SC001 固体制剂生产线	正常运行时间	806	h	
		非正常运行时间	0	h	
		停产时间	1402	h	
		生产负荷	19.37	%	生产负荷=产品产量/产量=11.5/237.5*4=19.37%。
	SC002 液体制剂生产线	正常运行时间	431	h	
		非正常运行时间	0	h	

		停产时间	1777	h	
		生产负荷	33.97	%	生产负荷=产品产量/产量=51.826/610.2*4=33.97%。
	SC003 固体制剂生产线	正常运行时间	0	h	本季度未生产。
		非正常运行时间	0	h	
		停产时间	2208	h	
		生产负荷	0	%	
	公共单元/	正常运行时间	2208	h	
		非正常运行时间	0	h	
		停产时间	0	h	
		生产负荷	100	%	以运行时间计。
主要产品产量	MF0075 简化管理气体燃料锅炉	蒸汽	630787	MJ	锅炉房合计蒸汽产量
	MF0076 简化管理气体燃料锅炉	蒸汽	/	MJ	未单独统计
	SC001 固体制剂生产线	其他混合或非混合产品构成胶囊	11.5	t	其中：0.25g/粒未生产，0.5g/粒生产0.23 亿粒
	SC002 液体制剂生产线	复方聚乙二醇（3350）电解质口服溶液	0	t	新增产品，尚未投产
		聚乙二醇口服溶液	51.826	t	

	SC003 固体制剂生产线	复方维生素 C 聚乙二醇（3350）钠钾散	0	t	新增产品，尚未投产
取排水	MF0075 简化管理气体燃料锅炉	取水量	/	t	未单独统计
		废水排放量	/	t	未单独统计
	MF0076 简化管理气体燃料锅炉	取水量	/	t	未单独统计
		废水排放量	/	t	未单独统计
	SC001 固体制剂生产线	废水排放量	/	t	未单独统计
		工业新鲜水	700	t	
	SC002 液体制剂生产线	废水排放量	/	t	未单独统计
		工业新鲜水	700	t	
	SC003 固体制剂生产线	废水排放量	0	t	未投产
		工业新鲜水	0	t	未投产
	公共单元/	取水量	1169	t	包括锅炉用水及实验室用水。
		废水排放量	3108	t	
		生活用水	1000	t	
污染治理设施计划投资情况	全厂	治理设施编号	/	其它	本季度无污染治理设施投资计划
		治理设施类型	/	/	本季度无污染治理设施投资计划

		开工时间	/	其它	本季度无污染治理设施投资计划
		建设投产时间	/	其它	本季度无污染治理设施投资计划
		计划总投资	/	万元	本季度无污染治理设施投资计划
		报告周期内累计完成投资	/	万元	本季度无污染治理设施投资计划

（二）燃料分析表

燃料分析表

注：如填报模版不涉及此页面内容，无需填写。

主要生产单元名称	生产设施编号	生产设施名称	燃料名称	实物使用量（万t、万m³）		固体或液体燃料报表填报						气体燃料报表填报				
						收到基灰分Aar（%）	收到基全硫St.ar（%）	收到基碳Car（%）	干燥无灰基Vdaf挥发分（%）	收到基低位发热量Qnet.ar（MJ/kg、MJ/m³）		硫化氢（%、mg/m³）		总硫（%、mg/m³）		低位发热量（MJ/m³）
MF0075简化管理气体燃料锅炉	MF0075	/	天然气	1.3367	万m³							0	%	0	%	34.49
MF0076简化管理气体燃料	MF0076	/	天然气	0.4922	万m³							0	%	0	%	34.49

锅炉																

二、实际排放情况及达标判定分析

（一）实际排放量信息

废气

注：

1、实际排放量指报告执行期内实际排放量

排放口类型	排放口编码及名称	污染物	许可排放量（吨）	实际排放量（吨）				备注
				季度合计	7月	8月	9月	
其他排放（合计）		林格曼黑度	/	0	0	0	0	排污许可证未许可排放量
		臭气浓度	/	0	0	0	0	排污许可证未许可排放量
		氨（氨气）	/	0	0	0	0	排污许可证未许可排放量
		氮氧化物	/	0	0	0	0	排污许可证未许可排放量
		氟化物	/	0	0	0	0	排污许可证未许可排放量
		氯化氢	/	0	0	0	0	排污许可证未许可排放量
		二氧化硫	/	0	0	0	0	排污许可证未许可排放量

	硫化氢	/	0	0	0	0	排污许可证未许可排放量
	甲醇	/	0	0	0	0	排污许可证未许可排放量
	硫酸雾	/	0	0	0	0	排污许可证未许可排放量
	油烟	/	0	0	0	0	排污许可证未许可排放量
	总挥发性有机物	/	0	0	0	0	排污许可证未许可排放量
	颗粒物	/	0	0	0	0	排污许可证未许可排放量
	非甲烷总烃	/	0	0	0	0	排污许可证未许可排放量
全厂合计	NOx	/	0	0	0	0	排污许可证未许可排放量
	SO2	/	0	0	0	0	排污许可证未许可排放量
	颗粒物	/	0	0	0	0	排污许可证未许可排放量
	VOCs	/	0	0	0	0	排污许可证未许可排放量

废水

注：实际排放量指报告执行期内实际排放量

排放口类型	排放方式	排放口编码及名称	污染物	许可排放量（吨）	实际排放量（吨）				备注
					季度合计	7月	8月	9月	
主要排放口	间接排放口	DW001-污水总排口	pH值	/	0	0	0	0	排污许可证未许可排放量
			溶解性总固体	/	0	0	0	0	排污许可证未许可排放量
			悬浮物	/	0	0	0	0	排污许可证未许可排放量
			急性毒性	/	0	0	0	0	排污许可证未许可排

									放量
			五日生化需氧量	/	0	0	0	0	排污许可证未许可排放量
			化学需氧量	0.62725	0.231309	0.077941	0.077941	0.075427	
			总有机碳	/	0	0	0	0	排污许可证未许可排放量
			总氮（以N计）	/	0	0	0	0	排污许可证未许可排放量
			氨氮（NH3-N）	0.05326	0.004006	0.00135	0.00135	0.001306	
			总磷（以P计）	/	0	0	0	0	排污许可证未许可排放

									量
			动植物油	/	0	0	0	0	排污许可证未许可排放量
全厂间接排放			pH 值	/	0	0	0	0	排污许可证未许可排放量
			溶解性总固体	/	0	0	0	0	排污许可证未许可排放量
			悬浮物	/	0	0	0	0	排污许可证未许可排放量
			急性毒性	/	0	0	0	0	排污许可证

							未许可排放量
	五日生化需氧量	/	0	0	0	0	排污许可证未许可排放量
	化学需氧量	0.62725	0.231309	0.077941	0.077941	0.075427	
	总有机碳	/	0	0	0	0	排污许可证未许可排放量
	总氮（以N计）	/	0	0	0	0	排污许可证未许可排放量
	氨氮（NH3-N）	0.05326	0.004006	0.00135	0.00135	0.001306	
	总磷（以P计）	/	0	0	0	0	排污许可证未

							许可排放量
	动植物油	/	0	0	0	0	排污许可证未许可排放量

（二）超标排放量信息

有组织废气污染物超标时段小时均值报表

超标时段	生产设施编号	排放口编号	超标污染物种类	实际排放浓度（折标，mg/m³）	超标原因说明

废水污染物超标时段日均值报表

超标时段	排放口编号	超标污染物种类	实际排放浓度（折标，mg/m³）	超标原因说明

（三）污染治理设施异常运转信息

污染治理设施异常运转情况表

故障类型	超标时段(开始时段-结束时段)	故障设施	故障原因	各排放因子浓度（mg/m³或者 dB（A））		应对措施
				污染因子	排放范围	

（四）自行储存/利用/处置设施情况

自行储存/利用/处置设施情况

注：“是否超期储存”仅从事储存/利用/处置危险废物经营活动单位的危险废物自行储存设施填报。

自行储存/利用/处置设施编号	减少工业固体废物产生、促进综合利用的具体措施	是否超能力储存/利用/处置	是否超种类储存/利用/处置	是否超期储存	是否存在不符合排污许可证规定污染防控技术要求的情况	如存在一项以上选择“是”的，请说明具体情况和原因
一般工业固体废物贮存间 - TS002	培训员工，提高员工对设备操作的熟练程度，操作环节减少产品废品的数量。	否	否	否	否	/
危险废物暂存间 - TS001	培训员工，提高员工对设备操作的熟练程度，操作环节减少产品废品的数量。	否	否	否	否	/

（五）小结

1、本单位主要产品为胶囊剂及口服液制剂，本季度口服液制剂正常生产 431h，胶囊剂正常生产 806h，复方维生素 C 聚乙二醇（3350）钠钾散和复方聚乙二醇（3350）电解质口服溶液未投产。 2、本季度废气、废水治理设备设施均正常运转，无异常。 3、公用单元生产设施均正常运转，无异常。 4、本季度合计 COD 排放量为 0.231309t、氨氮排放量为 0.004006t。 5、本季度生产口服液生产负荷为 33.97%；胶囊剂生产负荷为 19.37% 。6、排污许可要求：① 污水总排口 DW001：pH 值、氨氮、化学需氧量、总氮、SS、BOD5、总磷、流量 1 次/季；总有机碳、急性毒性 1 次/半年；TDS、动植物油 1 次/年； ②车间废气排放口 DA001：非甲烷总烃、颗粒物为 1 次/半年；总挥发性有机物待国标监测方法发布后按要求监测； ③检验废气排口 DA002：非甲烷总烃、颗粒物为 1 次/半年；总挥发性有机物待国标监测方法发布后按要求监测； ④固体制剂配料称量废气排放口 DA003：颗粒物为 1 次/半年；⑤食堂油烟废气 DA004：油烟、非甲烷总烃、颗粒物为 1 次/年；⑥污水站废气排口 DA005：氨、硫化氢、臭气浓度、非甲烷总烃为 1 次/半年；⑦质检废气 DA006：非甲烷总烃为 1 次/半年；总挥发性有机物待国标监测方法发布后按要求监测； ⑧锅炉房废气排放口 DA007：NOx 每月监测 1 次，颗粒物、二氧化硫、林格曼黑度为 1 次/年；⑨散剂车间排放口 DA008：颗粒物为 1 次/半年；⑩厂界废气无组织：氨、硫化氢、臭气浓度、非甲烷总烃上风向 1 个点，下风向 3 个点，1 次/半年。 我单位本季度监测内容及频次：①污水总排口 DW001：pH 值、氨氮、化学需氧量、总氮、SS、BOD5、总磷、流量监测 1 次； ②锅炉房废气排放口 DA007：NOx 每月监测 1 次； ③厂界噪声：监测 1 次；④雨水排放口 DW002 和 DW004：pH 值、化学需氧量、氨氮各检测 3 次。 本季度自行监测的项目及频次符合排污许可证中的要求，监测的污染物项目均达标排放。7、单位法人变更为邢鲁闽。